

ZONAS AFECTADAS

El cáncer de cabeza y cuello generalmente se origina en las células escamosas que recubren las superficies mucosas y húmedas del interior de la cabeza y el cuello. Las zonas afectadas son las siguientes:

- Cavidad oral (boca), incluidos los labios, la lengua, las encías, el revestimiento en el interior de las mejillas y los labios, debajo de la lengua, el paladar duro (parte superior ósea de la boca).
- Faringe (garganta), incluida la parte posterior de la nariz, el paladar blando (la parte posterior de la boca), la base de la lengua y las amígdalas.
- Hipofaringe, la parte inferior de la garganta (faringe) que se encuentra justo detrás de la laringe y conecta la parte posterior de la base de la lengua con el esófago.
- Laringe (órgano de la fonación).
- Senos paranasales y cavidad nasal (espacio vacío dentro de la nariz).
- Glándulas salivales.

FACTORES DE RIESGO

Entre los principales factores de riesgo para cáncer de cabeza y cuello se encuentran:

- el consumo de alcohol;
- el consumo de productos de tabaco, entre ellos el tabaco sin humo; y
- la infección por el virus del papiloma humano (VPH), especialmente el VPH-16.

Otros factores de riesgo son el consumo de paan (betel quid o buyo), mate o alimentos en conserva o salados; una higiene bucal y una salud dental deficientes; la exposición ocupacional al amianto, las fibras sintéticas, el polvo de madera o níquel, o el formaldehído; la exposición a la radiación, incluida la radioterapia para afecciones cancerosas o no cancerosas; y la infección por el virus de Epstein-Barr.

SÍNTOMAS

Si presenta alguno de los siguientes síntomas, acuda a consulta con su médico.

- Un bulto o una llaga en la boca, la garganta o el cuello que no se cura.
- Una mancha blanca o roja en las encías, la lengua o el revestimiento de la boca.
- Dolor de garganta que no desaparece.
- Dificultad o dolor para tragar.
- Cambio o ronquera en la voz o el habla.
- Inflamación de la mandíbula.
- Sangrado inusual en la boca.
- Dificultad para respirar o hablar.
- Dolor en la boca, el cuello, la garganta, los dientes superiores, la cara o el mentón que no desaparece.
- Dolores de cabeza frecuentes.
- Dolor de oído progresivo, especialmente en un solo lado.
- Senos paranasales obstruidos y que no se despejan, o infecciones sinusales crónicas que no responden al tratamiento con antibióticos.
- Sangrado por la nariz.
- Inflamación u otros problemas en los ojos.
- Adormecimiento o parálisis de los músculos de la cara.

Advertencia: El contenido no pretende sustituir la consulta con un médico calificado que conozca su problema médico. Es importante recordar que cada persona es diferente y que las razones y los resultados de cualquier plan de tratamiento dependen de la afección individual del paciente. Si tiene preguntas o inquietudes después de leer cualquier información en nuestro material, debe analizarlas abierta y honestamente con su médico.



ESTADÍSTICAS

El cáncer de cabeza y cuello es el **6.º** cáncer más frecuente por incidencia en todo el mundo.

Cada año se diagnostican **550 000** nuevos casos en todo el mundo.

Cada año se diagnostican **65 000** nuevos casos en los EE. UU.

Cada año se diagnostican **18 000** nuevos casos de cáncer de garganta relacionado con el VPH en EE. UU., superando al cáncer de cuello uterino como el cáncer más frecuente relacionado con el VPH en Norteamérica.

Cada año se producen **300 000** muertes en todo el mundo.

El cáncer de cabeza y cuello tiene una tasa de supervivencia superior al **80 %** cuando se detecta a tiempo.

**NO SE CONVIERTA EN UNA ESTADÍSTICA.
¡SOLICITE UNA PRUEBA DE DETECCIÓN HOY MISMO!**


#OHANCAW #EducateScreenTreat



HEAD AND NECK CANCER
ALLIANCE



ORAL, HEAD & NECK
CANCER AWARENESS WEEK®



PO Box 21688
Charleston, SC 29413
www.headandneck.org
info@headandneck.org
+1 (866) 792-4622



ORAL, HEAD & NECK
CANCER AWARENESS WEEK®

CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO: QUÉ DEBE SABER